

FDV: 2500014


Produkt: EX171 Light koblingsboks IP65
EI-nummer: 2500014
GTIN: 8431044190006
Fabrikkat: IDE Division Electrica
ETIM-klasse: EC000058
Blokknummer: 050403
Leverandørens varegruppe: 2510 - Modulbokser/Tilbehør

Teknisk beskrivelse

EX171 Light koblingsboks IP65 m/perforerte hull.
 Produsert i halogenfritt plastmateriale av solid kvalitet. Light-serien har vegger med knock-outs for nippler og andre gjennomføringer. Tilpasset metrisk system og leveres med DIN-skinne. Dobbeltisolert.

Mål

Dybde (mm)	179.5
Bredde (mm)	155.5
Høyde/diameter (mm)	100.0
Vekt (g)	343.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Monteringsmetode	Påvegg
Type avdekning	Deksel
Utførelse deksel	Lukket
Type dør	Uten
Gjennomsiktig deksel/dør	Nei
Med lås	Nei
Nominell strøm (In)	0 Ampere
Høyde	100 Millimeter
Bredde	156 Millimeter
Dybde	180 Millimeter
Innbyggingsdybde	0 Millimeter
Innvendig dybde	96 Millimeter
Platetykkelse i skap	0 Millimeter
Platetykkelse i dør/deksel	2 Millimeter
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Antall moduler	0
Antall rader	0
Bredde i antall modulumellomrom	0
Antall åpninger for flensplater	0
Utvidelsesmulighet	Nei
Antall kabellinnganger	10
Kapslingsmateriale	Stålblikk/plast
Overflatebeskyttelse	Andre
Med monteringsplate	Nei

For utendørsbruk	Ja
Egnet for lynvern	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)	Andre
Isoleringsklasse	II
Slagfasthet	IK07
Funksjonssikkerhet	Uten

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

