

FDV: 2410316


Produkt: DVI Lyslist LED 230V 572mm
El-nummer: 2410316
GTIN: 7071799007085
Fabrikkat: Norlux AS
ETIM-klasse: EC000109
Blokknummer: 330207
Leverandørens varegruppe: 2511 - Infra

Teknisk beskrivelse

LED lyslist beregnet til montering i DVI skap med innebygd driver for enkel montering. Lyslisten er 572 mm lang, har opal avskjerming og kommer i hvit farge. Flere lyslister kan kobles uten bruk av verktøy, ved å klikke dem sammen.

IP 20
 230V
 10W
 Optikk: Opal
 Fargetemperatur (K): 4000
 Lumen LED (tc=25): 1100

Mål

Dybde (mm) 30.0
Bredde (mm) 22.0
Høyde/diameter (mm) 572.0
Vekt (g) 173.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Lampetype	LED ikke utskiftbar
Med lyskilde	Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)	1
Lampeholder (Fatning)	Andre
Materiale	Aluminium
Kapslingsfarge	Hvit
Spenningstype	AC
Merkespenning fra/til	230 - 230 Volt
Nominell strøm	
Driftsutstyr	LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert	Ja
Dimming 0-10 V	Nei
Dimming 1-10 V	Nei
Dimming DALI	Nei
Dimming DMX	Nei
Dimming DSI	Nei
Dimming med integrert potensiometer	Nei
Dimming LineSwitch	Nei
Dimming leverandørspeisikk	Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon	Nei
Dimming faseavsnitt	Nei

Dimming fasepåsnitt	Nei
Dimming programmerbar	Nei
Dimming RF	Nei
Dimming sinuskurve reduksjon	Nei
Dimming Touch and Dim	Nei
Dimming ZigBee	Nei
Dimming trykknapp	Nei
Uten dimmefunksjon	Ja
Lysfordeler	Diffusorlinse/-optikk/-panel
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)	1
Beskyttelsesklasse (IEC 61140)	I
Egnet for nødlys	Nei
Med bryter	Nei
Med bevegelsessensor	Nei
Egnet for lampeeffekt	
Maks systemeffekt	10 Watt
Effektiv lysstrøm	110 Lumen
Lysfarge	Hvit
Fargetemperatur	4000 - 4000 Kelvin
Fargegjengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B)
Farge på lys, justerbar	Nei
Justerbar lysstrøm	Nei
Beam angle adjustable	Nei
Bredde	22 Millimeter
Høyde/dybde	30 Millimeter
Lengde	572 Millimeter
Type kabling	Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler	3
Tilkoblingstype	Andre
Pluggbar elektrisk tilkobling	Ja
Kompatibel med Apple HomeKit	Nei
Kompatibel med Google Assistant	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa	Nei
Med IFTTT-støtte	Nei

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering.