

FDV: 2500263


Produkt: MHP33 Poly.boks IP66
El-nummer: 2500263
GTIN: 7090008562849
Fabrikat: Cahors Espanola S.A.
ETIM-klasse: EC002600
Blokknummer: 050404
Leverandørens varegruppe: 2510 - Modulbokser/tilbehør

Teknisk beskrivelse

Koblingsboks MHP33 IP66 og IK9 HxBxD 270x270x171 produsert i polyester RAL7035 (GRP). Boksen tilhører Combiestererien og kan leveres i mange forskjellige størrelser. Serien kan leveres med flenser for utvidelse av dybden på boksene, kan leveres med hengsler, montasjeplater i metall, polyester eller bakelitt. Boksen kan benyttes både utendørs og innendørs og er spesielt godt egnet industri, infrastruktur installasjoner. Serien kan også leveres med flenseåpninger for sammenkobling av flere bokser da som IP55. Selvslukkende materiale 960°C, halogenfri, dobbelisolert, 1000V. Temp.område -30°C+60°C.

Mål

Dybde (mm) 270.0
Bredde (mm) 171.0
Høyde/diameter (mm) 270.0
Vekt (g) 2100.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja





Spesifikasjoner

Maks ledertverrsnitt	0
	Kvadratmillimeter
Utstyrt med	Uten
Form	Kvadratisk
Monteringsmetode	Universal
Montering i jord	Nei
Montering under vann	Nei
For rør med diameter	Andre
Innløp bakfra	Nei
Lengde	270 Millimeter
Bredde	270 Millimeter
Dybde	171 Millimeter
Diameter	0 Millimeter
Sammenkoblbar	Nei
Antall innføringer	0
Type	Andre
kapslingsgjennomføring	
Materiale	Plast
Halogenfri	Ja
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Farge	Grå
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)	4
Utførelse deksel	Monteringsdeksel
Gjennomsiktig deksel	Nei
Festing av deksel	Skrudd
Kan innstøpes	Nei

Støpemasse inkludert	Nei
Plomberbar	Nei
Nominell isolasjonsspenning Ui	1000 Volt
Funksjonssikkerhet	Uten
Med avskjerming	Nei
Korrosjonsbestandig	Nei
Driftstemperaturområde	-30 - 105 Grad Celsius
Eksplasjonstestet utførelse	Nei
For Ex-sone	Uten
For Ex sone - støv	Uten

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

SECCIÓN A-A
ESCALA 1 : 4

COVERS Couvertles Tapas	Transparent polycarbonate cover Couvercle polycarbonate transparent Tapa policarbonato transparente	Grey / opaque polycarbonate cover Couvercle polycarbonate opaque Tapa policarbonato opaca	Smoked polycarbonate cover Couvercle polycarbonate fumé Tapa policarbonato transparente "fumé"	Grey / opaque SMC cover Couvercle SMC opaque Tapa SMC opaca
Box / Boîtier / Caja	MH 33	MHO 33	MHF 33	MHP 33
Ref.	06CCTT3350	06CCTO3350	06CCTF3350	06CCTP3350

Wall mounting
Fixation murale
Fijación mural

Ref. 06CAFM0100 x4

Polyester box RAL-7035
Boîtier Gris RAL-7035
Caja de poliéster RAL-7035

RAL-7035

RAL-5015

Accessories / Accessoires / Accesorios				
Screw cover Visseries et serrures Cierres				
	Screwdriver Tournevis Destornillador	Manual Manuelle Manual	Triangular Triangulaire Triangular	Safety lock with key Verrou à clé Cerradura llave
Ref. Grey / Gris / Gris	06CATD0100	06CATM0000	06CATT0100	06CATL0100
Ref. Blue / Bleu / Azul	06CATD0200	-	-	-

***The blue screwdriver is only for the MHF 33 box**
*Le tournevis bleu est seulement pour le MHF 33
*El destornillador azul es sólo para la caja MHF 33

- IK09 / IP66

MH 33 RANGE

CAHORS

FICHA Nº **FTMH 33**