

STANSEfabrikken
Products


















CONNECT⚡POWER

STANSEfabrikken
Products

BØYLEKLEMMER for Al / Cu

Bøyleklemme for jordskinne 5 mm Al/Cu



El nr.	Beskrivelse	Type	Skrue	Kabel	V	Strøm
12 041 26	Bøyleklemme 35q 12 x 5 mm Al/Cu	35 mm²	SW13 / PZ3	1,5 - 35 mm²	1000V	270A
12 041 35	Bøyleklemme 70q 12 x 5 mm Al/Cu	70 mm²	SW13 / PZ3	16 - 70 mm²	1000V	400A
12 041 64	Bøyleklemme 120q 12 x 5 mm Al/Cu	120 mm²	SW17 / PZ4	16 - 120 mm²	1000V	440A
12 041 82	Bøyleklemme 185q 12 x 5 mm Al/Cu	185 mm²	SW17 / PZ4	16 - 185 mm²	1000V	500A

Bøyleklemme for jordskinne 10mm



El nr.	Beskrivelse	Type	Skrue	Kabel	V	Strøm
12 041 83	Bøyleklemme 35q 12 x 10 mm Al/Cu	35 mm²	SW13 / PZ3	1,5 - 35 mm²	1000V	270A
12 041 96	Bøyleklemme 70q 12 x 10 mm Al/Cu	70 mm²	SW13 / PZ3	16 - 70 mm²	1000V	400A
12 041 97	Bøyleklemme 120q 12 x 10 mm Al/Cu	120 mm²	SW17 / PZ4	16 - 120 mm²	1000V	440A
12 041 98	Bøyleklemme 185q 12 x 10 mm Al/Cu	185 mm²	SW17 / PZ4	16 - 185 mm²	1000V	500A

Målersløyfer



El nr.	Beskrivelse	Farge	mm²	Isolasjon	Mål	Faser
17 000 22	Målersløyfe 3P 16q Nett-Anlegg DI	S/Br/Gr	16 mm²	Dobbel	N / A	3 fas
17 000 23	Målersløyfe 4P 16q Nett-Anlegg DI	S/Br/Gr/Bl	16 mm²	Dobbel	N / A	4 fas
17 000 42	Målersløyfe 3P 10q Nett-Anlegg DI	SV-BR-GR	10 mm²	Dobbel	900 mm	3 fas
17 000 43	Målersløyfe 4P 10q Nett-Anlegg	SV-BR-GR-BL	10 mm²	Enkel	900 mm	4 fas

Bøyle kobling – Lask



El nr.	Beskrivelse	Farge	Faser	mm²	Mål
16 062 04	RST kobling 150 mm 10 mm² Flex	S-Br-Gr	L1-L2-L3	10 mm²	150 mm
16 062 05	RST kobling 150 mm / 10q 4P Flex	S-Br-Gr-Bl	L1-L2-L3-N	10 mm²	150 mm



El nr.	Beskrivelse
17 254 55	Merkeskilt sikringsskap




El nr.	Beskrivelse	Montering
12 041 54	Hovedjordskinne m/deksel 7 x 2.5 - 16 mm²	Plate / Skruer

Tilkobling: 14 x Skruklemmer 1,5 til 16 mm² - 1 x Hovedjordkabel 10 mm i diameter.
1 x Feste for jordbånd 30 x 3,5 mm



El nr.	Beskrivelse
12 041 55	Soilband 209 mm
12 041 56	Soilband 407 mm




El nr.	Beskrivelse	Mål (H x B x D mm)
17 255 46	KLB16 jordskinne	14 x 7 x 133
17 255 48	KLB24 jordskinne	14 x 7 x 181
17 255 49	KLB skinneholder i plast	20 x 12 x 226

Overgang Pisk 16-50mm²



El nr.	Beskrivelse	Varegruppe	Farge	Lengde
12 041 40	Pisk Al/Cu 16/50q 90cm	12A	Gul / Grønn	900 mm
12 041 45	Pisk SP. Al/Cu 16/50q 35cm N/PE	12A	Gul / Grønn / Blå	350 mm
12 041 46	Pisk Al/Cu 16/50q 35cm	12A	Gul / Grønn	350 mm
12 041 47	Pisk SP. Al/Cu 16/50q 90/35cm	12A	Gul / Grønn / Blå	900/350 mm
12 041 48	Pisk Al/Cu 16/50q 35cm 3P	12A	Sort / Grå / Brun	350 mm
12 041 49	Pisk Al/Cu 16/50q 35cm 4P	12A	Sort / Grå / Brun / Blå	350 mm

SAMLESKINNER



Samleskinne 2pol



El nr.	Beskrivelse	G mål (mm)	B mål (mm)	mm²
16 047 29	Samleskinne 4 modul 2pol	76	17,8 mm	10
16 047 00	Samleskinne 6 modul 2pol	106	17,8 mm	10
16 062 86	Samleskinne 8 modul 2pol	142	17,8 mm	10
16 047 64	Samleskinne 10 modul 2pol	178	17,8 mm	10
16 047 01	Samleskinne 12 modul 2pol	212	17,8 mm	10
16 047 65	Samleskinne 16 modul 2pol	285	17,8 mm	10
16 047 69	Samleskinne 18 modul 2pol	320	17,8 mm	10
16 048 64	Samleskinne 20 modul 2pol	357	17,8 mm	10

Samleskinne 3pol



El nr.	Beskrivelse	G mål (mm)	B mål (mm)	mm²
16 047 02	Samleskinne 6 modul 3pol	102	17,8 mm	10
16 062 85	Samleskinne 8 modul 3pol	142	17,8 mm	10
16 047 26	Samleskinne 9 modul 3pol	158	17,8 mm	10
16 047 03	Samleskinne 12 modul 3pol	212	17,8 mm	10
16 047 04	Samleskinne 16 modul 3pol	285	17,8 mm	10
16 062 98	Samleskinne 18 modul 3pol	320	17,8 mm	10
16 048 99	Samleskinne 20 modul 3pol	357	17,8 mm	10

Samleskinne L1 + N - L2 + N - L3 + N



El nr.	Beskrivelse	G mål (mm)	B mål (mm)	mm²
16 047 05	Samleskinne 12 modul L1+N L2+N L3+N	212	17,8 mm	10
16 048 63	Samleskinne 16 modul L1-N-L2-N	285	17,8 mm	10
16 047 06	Samleskinne 18 modul L1+N L2+N L3+N	320	17,8 mm	10
16 061 05	Samleskinne 20 modul 4pol L1-N-L2-N-L3	357	17,8 mm	10
16 047 30	Samleskinne 24 modul L1-N-L2-N-L3-N	426	17,8 mm	10

Samleskinne L1 - L2 - L3 - N



El nr.	Beskrivelse	G mål (mm)	B mål (mm)	mm²
16 047 66	Samleskinne 8 modul L1 - L2 - L3 - N	142	17,8 mm	10
16 047 67	Samleskinne 12 modul L1 - L2 - L3 - N	212	17,8 mm	10
16 048 91	Samleskinne 16M L1-L2-L3-N	285	17,8 mm	10

Tilbehør



El nr.	Beskrivelse	H x B x D (mm)
16 047 07	Isoleringsmodul remse 5 modul	55 x 103 x 87
17 169 99	Blindplate hvit 12 modul 216 mm	96 x 237 x 275

Jordskinne



El nr.	Beskrivelse	Avganger	Montering
12 041 50	Jordskinne V-Type 186,5 mm	18	Skrue
12 041 51	Jordskinne V-Type 249 mm	24	Skrue
12 041 62	Jordskinne V-Type 311 mm	30	Skrue
12 041 60	Jordskinne 7 x 10 mm² for DIN Skinne	7	DIN
12 041 61	Jordskinne 12 x 10 mm² for DIN Skinne	12	DIN


Tilkobling 1,5 - 10 mm² Cu


PDB+ — DEN NYE SERIEN












NY AVGRENINGSKLEMME

Merking:
Innebygd fasemerking
Merkeskilt for N, PE og DC.

Montering:
Enkel montering på DIN skinne
Montering på montasjeplate
Klips for sammenmontering.

Berøringssikker:
Justerbar avdekning for å opprettholde IP20 på alle kabeldimensjoner.





Avgreningsklemme med fasemerking

El nr.	Beskrivelse	I max	Kabel inn	Avganger
12 181 76	Avgreningsklemme 85 / 65 Cu/Al	80 A Cu / 63 A Al	1 x 2,5 - 25 mm²	6 x 1 - 10 mm²
12 181 77	Avgreningsklemme 125 / 100 Cu/Al	125 A Cu / 100 A Al	1 x 2,5 - 50 mm²	6 x 2,5 - 25 mm²
12 181 78	Avgreningsklemme 175 / 135 Cu/Al	175 A Cu / 135 A Al	1 x 2,5 - 70 mm²	4 x 2,5 - 35 mm²
12 181 79	Avgreningsklemme 250 / 200 Cu/Al	250 A Cu / 200 A Al	1 x 35 - 120 mm²	6 x 2,5 - 35 mm²
12 181 80	Avgreningsklemme 415 / 360 Cu/Al	415 A Cu / 360 A Al	1 x 70 - 240 mm²	6 x 2,5 - 35 mm²



El nr.	Beskrivelse	In	Un	Montering
12 041 20	Avgreningsklemme 1P 80A 3 x 16 mm + 4 x 6 mm	80A	690V	DIN / Montasjeplate

	Tiltrekningsmoment	
Tilkobling 4 x 2,5 mm² - 6 mm² Cu	2,5 - 6 mm²	0,8 Nm
Tilkobling 3 x 2,5 mm² - 16 mm² Cu	2,5 - 16 mm²	1,5 Nm



El nr.	Beskrivelse	In	Un	Montering
12 041 21	Avgreningsklemme 1P 125A 1 x 35 mm + 7 x 16 mm	125A	690V	DIN / Montasjeplate

	Tiltrekningsmoment	
Tilkobling 4 x 2,5 mm² - 16 mm² Cu	Inn	10 - 35 mm²	3,5 Nm
Beskyttelsesgrad IP20	Inn	6 - 16 mm²	3,5 Nm
	Ut	4 x 2,5 - 16 mm²	2 Nm

AVGRENINGSKLEMMER



El nr.	Beskrivelse	In	Un	Montering
12 041 22	Avgreningsklemme 1P 1 x 70 mm + 6 x 16 mm	160A	690V	DIN / Montasjeplate

Tilkobling Inn 1 x 10 mm² - 70 mm² Cu
Tilkobling Ut 6 x 2,5 mm² - 16 mm² Cu

Tiltrekningsmoment	
10 - 70 mm²	4 Nm
2,5 - 16 mm²	2 Nm



El nr.	Beskrivelse	In	Un	Montering
12 041 23	Avgreningsklemme 1P	250A	690V	DIN / Montasjeplate

Tilkobling	Inn 1 x 35 mm² - 120 mm² Cu
Tilkobling	Ut 2 x 6 mm² - 35 mm² Cu
	Ut 5 x 2,5 mm² - 16 mm² Cu
	Ut 4 x 2,5 mm² - 10 mm² Cu

Tiltrekningsmoment		
Inn	35 - 120 mm²	19 Nm
Ut	2 x 2,5 - 35 mm²	3,5 Nm
Ut	5 x 2,5 - 16 mm²	2 Nm
Ut	4 x 2,5 - 10 mm²	2 Nm



El nr.	Beskrivelse	In	Un	Montering
12 041 24	Avgreningsklemme 1P	400A	690V	DIN / Montasjeplate

Tilkobling	Inn 1 x 95 mm² - 185 mm² Cu
Tilkobling	Ut 2 x 2,5 mm² - 35 mm² Cu
	Ut 5 x 2,5 mm² - 16 mm² Cu
	Ut 4 x 2,5 mm² - 10 mm² Cu

Tiltrekningsmoment		
Inn	95 - 185 mm²	25 Nm
Ut	2 x 6 - 35 mm²	3,5 Nm
Ut	5 x 1,5 - 10 mm²	2 Nm
Ut	4 x 2,5 - 10 mm²	2 Nm



El nr.	Beskrivelse	In	Un	Montering
12 041 33	Avgreningsklemme 1P	400A	1000V	DIN / Montasjeplate

Tilkobling Inn 1 x 95 mm² - 240 mm² Cu
Tilkobling Ut 6 x 10 mm² - 50 mm² Cu

Tiltrekningsmoment			
Inn	1x	70 - 240 mm²	25 Nm
Ut	6x	6 - 50 mm²	3,5 Nm



El nr.	Beskrivelse	In	Un	Montering
12 041 34	Avgreningsklemme 1P	400A	1000V	DIN / Montasjeplate

Tilkobling Inn	1x	95 mm² - 240 mm² Cu
Tilkobling Ut	2x	50 mm² - 120 mm² Cu
Med endehylse	(2x	35 mm² - 95 mm²)

Tiltrekningsmoment			
Inn	1x	95 - 240 mm² (185)	25 Nm
Ut	2x	50 - 120 mm²	19 Nm
(Ut	2x	35 - 95 mm²	19 Nm)



El nr.	Beskrivelse	In	Un	Montering
12 041 27	Avgreningsklemme 3 x 25 mm² 4. utg. Grå	80A	400V	DIN
12 041 28	Avgreningsklemme 4 x 25 mm² 3 / N 4. utg.	80A	400V	DIN
12 041 29	Avgreningsklemme 5 x 25 mm² 3 / N / PE 4. utg.	80A	400V	DIN

Tilkobling - Cu 4 x 1,5 - 25 mm² (16 mm² med flerkordel)
Klemmer kan monteres sammen

Tiltrekningsmoment
3 Nm



El nr.	Beskrivelse	In	Un	Montering
12 042 26	Avgreningsklemme 3pol 3 x 35q Grå	800A(Cu)	690V	Montasjeplate
12 042 27	Avgreningsklemme 4pol 4 x 25q 3/N	800A(Cu)	690V	Montasjeplate

KOBLINGSKLEMMER

Koblingsklemme 16 mm² Al/Cu



El nr.	Beskrivelse	In	Un	Montering
12 041 67	Koblingsklemme 1 x 16 mm² Al/Cu Grå	Cu 82A - Al 63A	1000V	DIN
12 041 68	Koblingsklemme 1 x 16 mm² Al/Cu Blå	Cu 82A - Al 63A	1000V	DIN
12 041 69	Koblingsklemme 1 x 16 mm² Al/Cu G/G	Cu 82A - Al 63A	1000V	DIN

Kabeltype	Kabel dim.	Tiltrekning
Cu	2,5 - 16 mm²	7 Nm
Al	2,5 - 16 mm²	7 Nm


Koblingsklemme 50 mm² Al/Cu



El nr.	Beskrivelse	In	Un	Montering
12 041 10	Koblingsklemme KL1 x 50 / 1H 50 mm² Al/Cu Grå	Cu 160 A / Al 145 A	1000V	DIN
12 041 11	Koblingsklemme KL1 x 50 / 1S 50mm² Al/Cu Blå	Cu 160 A / Al 145 A	1000V	DIN
12 041 12	Koblingsklemme KL1 x 50 / 1K/V 50mm² Al/Cu G/G	Cu 160 A / Al 145 A	1000V	DIN



El nr.	Beskrivelse	In	Un	Montering
12 041 13	Koblingsklemme KL2 x 50 / 1H 50mm² Al/Cu Grå	Cu 320 A / Al 290 A	1000V	DIN
12 041 14	Koblingsklemme KL2 x 50 / 1S 50mm² Al/Cu Blå	Cu 320 A / Al 290 A	1000V	DIN
12 041 15	Koblingsklemme KL2 x 50 / 1K/V 50mm² Al/Cu G/G	Cu 320 A / Al 290 A	1000V	DIN



Kabeltype	Kabeltverrsnitt
Cu	2,5 - 50 mm²
Al	6 - 50 mm²

Kabeltype	Kabel dim.	Tiltrekning min/max
Al / Cu	2,5 - 4 mm²	4 / 10 Nm
Al / Cu	6 - 50 mm²	8 / 10 Nm



El nr.	Beskrivelse	In	Un	Montering
12 042 28	Koblingsklemme 3 x 50 Al/Cu Grå	Cu 160 A / Al 145 A	1000V	DIN / Montasjeplate
12 042 29	Koblingsklemme 3 x 50 Al/Cu Blå	Cu 160 A / Al 145 A	1000V	DIN / Montasjeplate
12 042 30	Koblingsklemme 3 x 50 Al/Cu G/G	Cu 160 A / Al 145 A	1000V	DIN / Montasjeplate


Koblingsklemme 95 mm² Al/Cu



El nr.	Beskrivelse	In	Un	Montering
12 041 02	Koblingsklemme KL1 x 95 / 1H 95 mm² AL/CU Grå	Cu 245 A / Al 220 A	690V	DIN / Montasjeplate
12 041 03	Koblingsklemme KL1 x 95 / 1S 95 mm² AL/CU Blå	Cu 245 A / Al 220 A	690V	DIN / Montasjeplate
12 041 04	Koblingsklemme KL1 x 95 / 1K/V 95 mm² AL/CU G/G	Cu 245 A / Al 220 A	690V	DIN / Montasjeplate



El nr.	Beskrivelse	In	Un	Montering
12 041 16	Koblingsklemme KL2 x 95 / 1H 95 mm² AL/CU Grå	Cu 490 A / Al 440 A	690V	DIN / Montasjeplate
12 041 17	Koblingsklemme KL2 x 95 /1S 95 mm² AL/CU Blå	Cu 490 A / Al 440 A	690V	DIN / Montasjeplate
12 041 18	Koblingsklemme KL2 x 95 / 1K/V 95 mm² AL/CU G/G	Cu 490 A / Al 440 A	690V	DIN / Montasjeplate



Kabeltype	Kabeltverrsnitt
Cu	16 - 95 mm²
Al	16 - 95 mm²

Kabeltype	Kabel dim.	Tiltrekning min/max
Al / Cu	16 - 70 mm²	12 / 14 Nm
Al / Cu	95 mm²	12 / 14 Nm



El nr.	Beskrivelse	In	Un	Montering
12 042 31	Koblingsklemme 3 x 95 Al/Cu Grå	Cu 250 A / Al 220 A	1000V	DIN / Montasjeplate
12 042 32	Koblingsklemme 3 x 95 Al/Cu Blå	Cu 250 A / Al 220 A	1000V	DIN / Montasjeplate
12 042 33	Koblingsklemme 3 x 95 Al/Cu G/G	Cu 250 A / Al 220 A	1000V	DIN / Montasjeplate

Koblingsklemme 150 mm² Al/Cu



El nr.	Beskrivelse	In	Un	Montering
12 041 70	Koblingsklemme 1 x 150 mm² Al/Cu Grå	320A CU - 240A AL	690V	DIN / Montasjeplate
12 041 71	Koblingsklemme 1 x 150 mm² Al/Cu Blå	320A CU - 240A AL	690V	DIN / Montasjeplate
12 041 72	Koblingsklemme 1 x 150 mm² Al/Cu G/G	320A CU - 240A AL	690V	DIN / Montasjeplate



El nr.	Beskrivelse	In	Un	Montering
12 041 73	Koblingsklemme 2 x 150 mm² Al/Cu Grå	640A CU - 580A AL	690V	DIN / Montasjeplate
12 041 74	Koblingsklemme 2 x 15 mm² Al/Cu Blå	640A CU - 580A AL	690V	DIN / Montasjeplate
12 041 75	Koblingsklemme 2 x 150 mm² Al/Cu G/G	640A CU - 580A AL	690V	DIN / Montasjeplate

Kabeltype	Kabeltverrsnitt
Cu	35 - 150 mm²
Al	35 - 150 mm²

Kabeltype	Kabel dim.	Tiltrekning min/max
Al / Cu	25 - 95 mm²	14 / 14 Nm
Al / Cu	120 - 150 mm²	19 / 24 Nm



El nr.	Beskrivelse	In	Un	Montering
12 042 34	Koblingsklemme 3 x 150 Al/Cu Grå	Cu 320 A / Al 290 A	1000V	DIN / Montasjeplate
12 042 35	Koblingsklemme 3 x 150 Al/Cu Blå	Cu 320 A / Al 290 A	1000V	DIN / Montasjeplate
12 042 36	Koblingsklemme 3 x 150 Al/Cu G/G	Cu 320 A / Al 290 A	1000V	DIN / Montasjeplate


Koblingsklemme 240 mm² Al/Cu



El nr.	Beskrivelse	In	Un	Montering
12 041 76	Koblingsklemme 1 x 240 mm² Al/Cu Grå	425A CU - 380A AL	690V	DIN / Montasjeplate
12 041 77	Koblingsklemme 1 x 240 mm² Al/Cu Blå	425A CU - 380A AL	690V	DIN / Montasjeplate
12 041 78	Koblingsklemme 1 x 240 mm² Al/Cu G/G	425A CU - 380A AL	690V	DIN / Montasjeplate



El nr.	Beskrivelse	In	Un	Montering
12 041 79	Koblingsklemme 2 x 240 mm² Al/Cu Grå	730A CU - 630A AL	690V	DIN / Montasjeplate
12 041 80	Koblingsklemme 2 x 240 mm² Al/Cu Blå	730A CU - 630A AL	690V	DIN / Montasjeplate
12 041 81	Koblingsklemme 2 x 240 mm² Al/Cu G/G	730A CU - 630A AL	690V	DIN / Montasjeplate



Kabeltype	Kabeltverrsnitt
Cu	35 - 240 mm²
Al	35 - 240 mm²

Kabeltype	Kabel dim.	Tiltrekning min/max
Al / Cu	35 - 70 mm²	12 Nm
Al / Cu	95 - 240 mm²	40 Nm



El nr.	Beskrivelse
12 042 01	Deksel for KVIAC 50 mm²
12 042 02	Deksel for KVIAC 95 mm²
12 042 08	Deksel for KVIAC 150 mm²
12 042 09	Deksel for KVIAC 240 mm²

STANSEfabrikken
Products

– the chosen partner



HD-Søyle



Skap og kapslinger



TKS Skap

STANSEfabrikken
Products
Borgeskogen 8, 3160 Stokke
Telefon 458 65 940 | E-post: info@stansefabrikken.no
www.stansefabrikken.no

Miljøfyrtårn®
SERTIFISERT VIRKSOMHET

Utgitt av Stansefabrikken Products AS, Mai 2022 | Versjon 1