

PRODUKTDATABLAD 1750039

Produkt:	Lampe m/schuko og bryter magn.
EI-nummer:	1750039
EAN:	8431044482965
Produsent:	IDE Division Electrica
ETIM-klasse:	EC000109



Produktbeskrivelse:

Lampe m/schuko og bryter magnetisk

Spesifikasjoner

Lampetype	Andre
Med lyskilde	Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)	1
Lampeholder (Fatning)	G23
Materiale	Kunststoff
Kapslingsfarge	Grå
Spenningsstype	AC
Merkespenning fra/til	230 - 230 V
LED nominell strøm ved konstant strøm	0 - 0 mA
Driftsutstyr	KVG/VVG kompensert
Driver inkludert	Nei
Dimming 0-10 V	Nei
Dimming 1-10 V	Nei
Dimming DALI	Nei
Dimming DMX	Nei
Dimming DSI	Nei
Dimming med integrert potensiometer	Nei
Dimming GPRS	Nei
Dimming LineSwitch	Nei
Dimming leverandørsesifikk	Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon	Nei
Dimming faseavsnitt	Nei
Dimming fasepåsnitt	Nei
Dimming programmerbar	Nei
Dimming RF	Nei
Dimming sinuskurve reduksjon	Nei
Dimming Touch and Dim	Nei

Dimming ZigBee	Nei
Dimming trykknapp	Nei
Uten dimmefunksjon	Ja
Lysfordeler	Uten
Egnet for nødlys	Nei
Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper	Andre
Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utbyttbare innebygde lampen	A+
Høyeste energieffektivitetsklasse av utbyttbar lyskilde	A++
Den laveste energieffektivitetsklasse av utbyttbar lyskilde	B
Strømtilførsel energieffektivitet indeks (EEI)	A1
Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C	10000 h
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C	10000 h
Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C	10000 h
Beregnet levetid L80/B50 ved 25 °C	10000 h
Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C	10000 h
Beregnet levetid L90/B50 ved 25 °C	10000 h
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)	Andre
Isoleringsklasse	Uten
Brannvernklasse "D"	Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"	Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Med bryter	Ja
Med bevegelsessensor	Nei
Egnet for lampeeffekt	11 - 11 W
Maks systemeffekt	75 W
Effektiv lysstrøm	900 lm
Lysfarge	Hvit
Fargetemperatur	840 - 840 K
Fargegjengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad	1
Bredde	345 mm
Høyde/dybde	91 mm
Lengde	40 mm
Diameter	0 mm
Type kabling	Avslutning
Antall poler	2
Ledertversnitt	3 mm ²
Tilkoblingstype	Skruklemme
Pluggbar elektrisk tilkobling	Nei

Vekt (g)

470

Målskisse:

