

FDV: 1404850

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Produkt: | F200/300 SB 63A/44kW S10R846 |
| EI-nummer: | 1404850 |
| GTIN: | 8014950097524 |
| Fabrikat: | Palazzoli |
| ETIM-klasse: | EC002571 |
| Blokknummer: | 140801 |
| Leverandørens varegruppe: | 2511 - Infra |

**Teknisk beskrivelse**

S10R846 3 polet sikkerhets/service bryter (HxBxD) 370x250x255mm IP66 og slagfasthet IK10, F200C`2H er laget av halogenfritt polyester materiale, med robust tykkelse. Materialet er motstandsdyktig mot kjemikalier, salt, salpetersyre, korrosjon og vil gi god holdbarhet i svært fuktige og saltholdige miljøer og mot etsende pulver som genereres av den typiske bil og lastebiltrafikk man finner i en tunnel. Leveres standard med flens uten hull for montering av nipler. Leveres med hjelpekontakt 1NO/NC.

NB! Husk å bestille flens og strekkavlastningsnipler for ønskede kabelinnganger.

Mål

| | |
|----------------------------|--------|
| Dybde (mm) | 190.0 |
| Bredde (mm) | 250.0 |
| Høyde/diameter (mm) | 370.0 |
| Vekt (g) | 9400.0 |

Bærekraft

| | |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS: | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

Spesifikasjoner

| | |
|---|-------------------------|
| Tvangsåpning | Nei |
| For sikkerhetsfunksjoner | Ja |
| Tverrkoblingsovervåking mulig | Ja |
| Med statusindikering | Ja |
| Type vekselkontakter | Andre |
| Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V | 63 Ampere |
| Antall NO-kontakter | 3 |
| Antall vekselkontakter | 0 |
| Antall ekstra trykknapper | 0 |
| Type strømtilkobling | Tilkobling for kabelsko |
| Beskyttelsesklasse IP | IP66 |
| Beskyttelsesgrad (NEMA) | 4X |

| | |
|--|---|
| Rengjøring og rengjøringsmetode | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| Vedlikehold, intervall | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader. |
| Behandlingsmåte for avfall | Til metall-avfall for resirkulering |

Målskisse

