



HD STRØMSØYLE

– kan det bli enklere



- Flere varianter
- Utvendig eller innvendig stikkontakter
- App for selvbetjening
- Se strømforbruket i sann tid





Søyle på nedgravingsfundament
(15 848 09)



NETJYS
HD SØYLEN

HD SØYLE

vår nye strømsøyle

HD STRØMSØYLE FOR CAMPING, MARINA, PARKANLEGG, FESTIVALOMRÅDER OG MER

Vår nye HD serie uttakssentraler er en videreutvikling av våre kjente BASE og MULTI søyler for å møte de nye kravene i NEK 400:2018 708.55.101 med forriglede stikkontakter, dette for å forhindre at spenning er på når stikkontaktene settes inn eller trekkes ut. HD sentralene blir produsert i sjøvannsbestandig aluminium lakkert i RAL9011 (sort).

Serien består av flere størrelser og varianter med mulighet for montering av stikkontakter både innvendig og utvendig. Søylene leveres med 4 forriglede kontakter og 4stk jordfeilautomat 16Amp 30mA i enten IP44 eller IP66/67 utførelse med eller uten kwh-målere som standard.


FLERE VARIANTER

Serien består også av flere varianter med forskjellige konfigurasjoner med både Schuko kontakter og 2 eller 3-fas CEE uttak i enten 230V eller 400V TN utførelse som vil kunne egnes seg for forskjellige typer bruksområder.


Søylene leveres standard for montering direkte på fast underlag, men kan også benyttes sammen med nedgravningsfundament.

Eksempel på bruksområder:

Camping, Marinaer, Parker, Gravplasser etc.



Nedgravningsfundament
15 848 09



HD Tak tett
15 848 16



HD søyle LED lys/tak
15 848 10



HD Large søyle LED lys/tak
indirekte lys 15 848 19



El nr.	Beskrivelse	Mål (BxDxH)
15 848 31	HD søyle 4 interlock 216-6 + 4x16A JFA IP44	250 x 250 x 1210
15 848 32	HD søyle 4 interlock 216-6 + 4x16A JFA kWh IP44	250 x 250 x 1210
15 848 33	HD søyle MARINA 4 216-6 + 4x16A JFA IP66	250 x 250 x 1210
15 848 34	HD søyle MARINA 4 216-6 + 4x16A kWh JFA IP66	250 x 250 x 1210
15 848 35	HD søyle MARINA 4 216-6 + 4x16A JFA IP44	250 x 250 x 1210
15 848 36	HD søyle MARINA 4 216-6 + 4x16A kWh JFA IP44	250 x 250 x 1210
15 848 07	HD søyle 4S+ 2x16A + 416-6 + 432-6 JFA IP44/400	250 x 250 x 1210
15 848 08	HD søyle 4S+ 2x16A + 316-9 + 332-9 JFA IP44/230	250 x 250 x 1210

Standard søyler leveres med hvite stikkontakter IP44, men kan nå leveres i sort utførelse IP54 og IP67.

Dette gjelder kun for 16Amp.



**Samme søyle
forskjellig tak**

SCAN & PAY



FORDELER:

- Gjesten benytter en selvbetjent app for å administrere og betale sitt strømforbruk
- Effektbasert prising motiverer for reduksjon av effekttopper og kostnad
- Automatisk avlesning og fakturering av faste gjester frigjør likviditet
- Bedre styring gir færre sikrings utkoplinger
- Effektiviserer arbeidet på campingplass
- Øker inntjening på salg av strøm
- Full oversikt over strømforbruket på campingplassen
- Få alarmer ved driftsproblemer
- Gjesten kan se sitt eget strømforbruk i sann tid
- Stolpens inntjeningsstid <2 år



DU VELGER SELV:

NY STOLPE

Stansefabrikken Products AS leverer PowerPay-sertifiserte strømstolper. Anerkjent og velprøvd konstruksjon, nå med integrert betalingsløsning fra PowerPay.

OPPGRADERING

Vi tilbyr også oppgraderingspakke til dine eksisterende strømstolper som har plass til det.


Ta kontakt med PowerPay for nærmere informasjon.

HVORFOR POWERPAY:

PowerPay gir deg full kontroll over ditt strømforbruk.

Med vårt medfølgende PowerPay Manager verktøy, får du live oversikt over ditt strømforbruk. Alarmer dersom noe skulle vært unormalt. Vår PowerPay løsning vil ikke bare la deg få større avkastning på strømsalget, det vil og gjøre hverdagen enklere. Ingen mynt- eller kortautomater, bare en enkel app.






El nr.	Beskrivelse	Mål (BxDxH)
15 848 09	HD Nedgravingsfundament RAL9011	254 x 590 x 450
15 848 16	HD Tak Svart RAL9011	250 x 250 x 60
15 848 10	HD LED lys/tak RAL9011	250 x 250 x 70
15 848 19	HD Large LED lys/tak indirekte lys RAL9011	342 x 342 x 70
15 848 18	HD LED lys/tak indirekte lys RAL9011	262 x 262 x 70
15 848 17	HD Large LED lys/tak RAL9011	330 x 330 x 70
15 848 11	HD PowerPay 4 216-6, innvendige stikkontakter 4stk 2 / 16-6	250 x 250 x 1220
15 848 12	HD PowerPay 4 216-6, utvendige stikkontakter 4stk 2 / 16-6	365 x 250 x 1300
15 848 13	HD Powerpay 4 232-6, utvendige stikkontakter 4stk 2 / 32-6	365 x 250 x 1300
15 848 14	HD Large Powerpay 4 216-6, innvedig stikkontakter 4 stk 2 / 16-6	330 x 330 x 1400


Standard søyler leveres med hvite stikkontakter IP44, men kan nå leveres i sort utførelse IP54 og IP67.

Dette gjelder kun for 16Amp.

- Flere varianter PowerPay søyler er i ferd med å lanseres, både med innvendige stikkontakter og utvendige stikkontakter
- Søylen leveres med forriglede stikkontakter i hvit IP44 utførelse, men kan nå også leveres i sort utførelse (KUN 16Amp)
- For marinaer kan disse bestykkes med IP66/67 kontakter
- Alle søyler er i sort RAL9011 og kan leveres med eller uten lys. Lamper kommer i 2 varianter, enten direkte eller indirekte lys.
- Søylen har utstanset hull for vannkran på baksiden.
- Serien utvides nå også med en større variant for mulighet til fremtidige utvidelser.
- Denne varianten blir lansert med innvendig stikkontakter



Nedgravingsfundament
15 848 09



HD Tak tett
15 848 16



HD søyle LED lys/tak
15 848 10



HD Large søyle LED lys/tak
indirekte lys 15 848 19



Utgitt av Stansefabrikken Products AS. Version 3



Borgeskogen 8, 3160 Stokke
Telefon 458 65 940 | E-post: info@stansefabrikken.no
www.stansefabrikken.no



**SERTIFISERT
VIRKSOMHET**