



STANSEfabrikken
Products



UTENDØRSSKAP

INNHALDSFORTEGNELSE

1 DVI Dobbeltvegget Aluminiumsskap	s. 3
2 Sokkel / Betongfundament	s. 5
3 Bøyleklemme	s. 6
4 Tilbehør DVI	s. 6
5 Tips og råd	s. 7
6 KTV Fiberskap	s. 8
7 Stolpemontert kabelskap	s. 9
8 Tilbhør KTV	s. 9
9 Kveileramme	s. 10
10 Stolpeskap	s. 10
11 Stansefabrikkens historie	s. 11

THE
CHOSEN
PARTNER



DVI DOBBELTVEGGET ALUMINIUMSSKAP

DVI skapene brukes til krevende miljøer og hvor spesielle krav til rustbeskyttelse og IP-grad kreves.

Produsert i sjøvannsbestandig aluminium i legering 5052/5754. Legeringen kombinerer god styrke med stor korrosjonsbestandighet, noe som gjør skapene meget godt egnet for bruk ute i for eks saltvannsmiljøer.

Typiske bruksområder er vei og infrastruktur, samferdsel, industri, jernbane og havneområder. Dørene er høyrehengslet, men kan snus for venstrehengslet dør.

For å opprettholde en god IP-grad har dørene EPDM-pakning. Hengslene er skjult i døren, som kan åpnes med vinkelen 115°. Låsingen skjer med kompresjonslås.

Doble vegger og tak med naturlig luftsirkulasjon mellom utvendig og innvendig kapsling forhindrer kondens og reduserer dermed belastningen på elektriske komponenter vesentlig.



KJEKT Å VITE

- Sokkel / betongfundament må bestilles separat. Skapet leveres ikke med sokkel.
- Dobbeltevegget skap i sjøvannsbestandig aluminium EN 5754
- Beskyttelsesgrad IP66 EN/IEC 62208.
- Mekanisk motstand IK10 EN 60529:2013, Ed.2.2
- Korrosjon/salttåketest NEK IEC 60068.2-11 utg 7.0.
- Produsert i Norge for norske forhold.
- Lakkert i polyester pulverlakk
- Standard farge trafikkgrå RAL7042 (andre farger på forespørsel)
- Enkel og fleksibel installasjon grunnet separat innmat
- Lav vekt
- Skjulte hengsler
- Justerbart kabelfeste i sokkel
- 3 punkts låsesystem
- Håndtak tilrettelagt for systemlås type 5537
- Dørene kan åpnes 100°
- Felles nedgravningsfundament for alle modeller med markedets enkleste montasje





El nr. 24 103 11

ENDA ENKLERE OG MER FLEKSIBELT

DVI er et nyutviklet dobbeltvegget aluminiumskap tiltenkt det nordiske marked.

DVI skapene brukes til krevende miljøer og hvor spesielle krav til rustbeskyttelse og IP-grad kreves.

Skap montert ute i Norge, blir utsatt for kulde, varme, kondens og vibrasjoner kontinuerlig. Våre DVI skap er laget for å håndtere de utfordringer naturen og forbipasserende trafikk medfører av nedbrytning og slitasje, ikke trenger inn i skapet.

Typiske bruksområder er vei og infrastruktur, samferdsel, industri, jernbane og havneområder. Men også til offentlig bruk med ladeskap og fordelingsskap eller rett og slett som tilknytningsskap.

El nr.	Beskrivelse	B x H x D (mm)
24 103 11	DVI 1 Skap 1404550 AL	444 x 1406 x 485
24 103 12	DVI 2 Skap 1407050 AL	694 x 1406 x 485
24 103 13	DVI 3 Skap 1409550 AL	944 x 1406 x 485

Alle varianter er lagerført. Fundament og sokkel må bestilles separat.



El nr. 24 103 11



El nr. 24 103 12



El nr. 24 103 13

SOKKEL / BETONGFUNDAMENT



El nr. 24 103 21




El nr. 24 103 22



El nr. 24 103 23

El nr.	Beskrivelse	B x H x D (mm)	Inspeksj.luke B x H (mm)
24 103 21	DVI S1 Sokkel betongfundament AL	384 x 506 x 417	280 x 295
24 103 22	DVI S2 Sokkel betongfundament AL	634 x 506 x 417	450 x 295
24 103 23	DVI S3 Sokkel betongfundament AL	884 x 506 x 417	600 x 295



Betong sokkel for DVI, produsert i sjøvannsbestandig aluminium. Kabelfestebrakett for bøyleklemmer kan reguleres i dybderetning for optimal kabelgjennomføring.

Kan benyttes med nedgravingsfundament 24 103 27.


Alle varianter er lagerført. Fundament og sokkel må bestilles separat.

FELLES NEDGRAVINGSFUNDAMENT

PASSER TIL DVI 1, DVI 2 OG DVI 3

Nedgravingsfundament for DVI 1, 2 og 3 i sjøvannsbestandig aluminium.


Må benyttes sammen med betongfundament. Kommer flatpakket, hvor man kun benytter hammer for montering med presspasninger.




El nr.	Beskrivelse	B x H x D (mm)
24 103 27	DVI KF123 Fundament nedgraving	1000 x 803 x 402



DVI-1



DVI-2



DVI-3

ENKEL OG FLEKSIBEL INSTALLASJON


GRUNNET SEPARAT INNMAT SOM KAN ETTERMONTERES



BØYLEKLEMME

Bøyleklemme for festing av kabler til den justerbare profilskinna i DVI skapet.

13 172 13	Bøyleklemme TKS/DVI 22,16-22mm
13 172 14	Bøyleklemme TKS/DVI 28,22-28mm
13 172 15	Bøyleklemme TKS/DVI 34,28-34mm
13 172 16	Bøyleklemme TKS/DVI 40,34-40mm
13 172 17	Bøyleklemme TKS/DVI 46,40-46mm



Låssylindre

Låssylinder S5537 med ønsket nøkkel OLU, OLH, BLU eller BLH.



Modulær vender

V25-VE21V
DVI vender 0-Aut-Lokal-Man



M50 Pakknippel IP68 m/mutter

Pakknippel med strekkavlastning i polyamid, IP68.



18 111 51

Bonpet Slokkeampull 600ml



18 111 52

Beskyttelsesgitter til ampulle



24 000 66

Snømarkør 1650



7215E18SL

DVI Lampe LED 230V m/br. 2 meter kabel



PS21M-CS11P0-M0L

DVI Dørbryter PS 30mm 1NO+NC med hode



54 031 66

Varmeelement 150W

TIPS OG RÅD – SKAP

Stansefabrikken har i en årrekke produsert sikringsskap for det norske markedet. NEBB skapet har vært produsert siden 60 tallet og er solgt i et antall av ca. 2.5 mil stk.

Siden den gang har vi stadig utviklet oss. Vi har implementert nye produksjonsmåter, og ikke minst utviklet en rekke nye produkter tilpasset det norske markedet og norske behov. Våre boligskap har et bredt utvalg av størrelser og løsninger. Skapene kjennetegnes av smarte og fleksible løsninger som sparer montasjetid og gir økt sikkerhet.

De fleste skapene er testet og godkjent i henhold til Tavlenormens krav og har mange alternative innredninger, avhengig av bruksområde.

Innenfor Boligskap finner du følgende typer:

AltiEtt skapet;

Boligskap som er en videreutvikling av det tradisjonelle NEBB skapet, som kjennetegnes av fleksible og smarte løsninger.

Boligsentraler og modulsentraler;

For større boliger. Sentralene er basert på vårt boligskap og har svakstrøms-del integrert. Kan også leveres som ren modulsentral.

Nebbskapet A til K;

Det tradisjonelle skapet hvor fleksibilitet er stikkordet. Leveres tomt, med montasjeramme m/ målerplass eller som en ren modulærfordeling.

Flexiskapet;

Et unikt skap for 68 til 144 moduler, kan også innredes for to målere. Bredde 55 cm.

Flexibox;

Markedets mest fleksible og bredeste program for installasjoner i leiligheter hvor måler står en annen plass. Leveres i en rekke varianter. Leveres som på-vegg eller innfelt, med eller uten svakstrøms-felt. Innfelte varianter leveres både for 3" og 4" vegg. Leveres fra 18 til 90 moduler.

KTV Skap;

KTV skap er et solid og fleksibelt skap som brukes til kabel-TV, fiberoptiske- og andre utendørsinstallasjoner. Skapene er utviklet og utprøvd for norske klimatiske forhold med vekt på holdbarhet og effektiv montasje.

Visste du at:

- NEBB er i utgangspunktet et navn på samarbeidet mellom Norsk Elektrisk Aktiebolag og med det norske datterselskapet til sveitsiske Brown, Boveri & Cie.
- I 1988 ble NEBB inkorporert i Asea Brown Boveri (ABB).
- Det nye NEBB skapet ble laget i stanse-maskinene for første gang i 2006.
- Stansefabrikken kom med de nye tette skapene TS i 2004.
- Stansefabrikken Fredrikstad ble grunnlagt i slutten av 1920-årene under navnet Fredrikstad Jern- og Metallindustri. På slutten av 60-tallet overtok NEBB, før henholdsvis Elektrisk Bureau (EB) og ABB lot bedriften outsource til Stansefabrikken tidlig i 1990-åra.
- Det ryktes at Tommy Hendricksen, som har vært ansatt i Stansefabrikken siden han var 15 år, ble født under en stansemaskin.
- Stansefabrikken Products AS er representert med de fleste av sine skapløsninger hos alle landets elektrogrossister.
- Stansefabrikken Products AS jobber kontinuerlig for at våre løsninger skal være av høy kvalitet og godkjent av til enhver tid gjeldende normer og forskrifter.
- Stansefabrikken Products AS lytter til sine kunder og er i stand til å implementere smarte løsninger/ forslag i løpet av ekstremt kort tid.





El nr. 24 000 15

ENKELT OG VELDIG FLEKSIBELT

KTV skap er et solid og fleksibelt skap som brukes til kabel-TV, fiberoptiske- og andre utendørsinstallasjoner. Skapene er utviklet og utprøvd for norske klimatiske forhold med vekt på holdbarhet og effektiv montasje.

Skapene er produsert av 1,5 mm galvaniserte stålplater (tosidig sinkbelegg) med polyester pulverlakk overflate som gir høy finish og god holdbarhet. Farge er RAL6012 (grønn), andre RAL farger kan leveres på forespørsel.

Det er utslagsåpninger i skapets sidevegger, som passer for sammenskruing med kabelskap, samt pressbolter for snømarkør.

Leveres med integrert fundament/sokkel, montasjeplate og lås. Samt kabelfestebraketter i bunn av skapet og kveileører.

Øvre luke har 10mm trekantlås eller hull for montering av TrioVing systemlås. Kveilerammer for fiberkabel og rammer for feste av skjøtebokser kan lages på forespørsel og monteres i skapet. Skapet har vannfast spon montasjeplate som enkelt kan tas ut.

El nr.	Beskrivelse	B x H x D (mm)
24 000 04	KTV250 Fiberskap	250 x 1200 x 230
24 000 15	FTTH KTV500 Fiberskap	500 x 1200 x 300
24 000 24	KTV700 Fiberskap	700 x 1200 x 300
24 000 34	KTV800 Fiberskap	800 x 1200 x 300

Utvendige mål på skap er tilpasset energiverkenes kabelskap.

*Bunnboks dybde er 480mm. (Alle varianter er lagerførte)



KTV STOLPEMONTERT FIBERSKAP



STOLPEMONTERT KABELSKAP

Åpne kveilerammer i toppen av stolpen er hverken trygt eller spesielt int. I tillegg er det forbundet med fare å jobbe med vedlikehold i toppen av stolpen. Vi har kombinert vårt vanlige KTV-skap og tatt frem en variant for stolpemontering.

Kabelskapet er et solid og meget fleksibelt skap som brukes i kabel-TV, fiberoptiske og andre utendørs installasjoner.

Skapene er utviklet og utprøvd for norske forhold med vekt på holdbarhet og effektiv montasje. Øvre luke leveres med trekantnøkkel for åpning/lukking av skap, men kan byttes til nøkkellås type C101 eller TrioVing systemlås.

El nr.	Beskrivelse	B x H x D (mm)
24 000 16	KTV 500 Kabelskap stolpemontert, komplett	500 x 1200 x 300*

Utvendige mål på skap er tilpasset energiverkenes kabelskap.

*Bunnboks dybde er 480mm.




17 255 24

Trekantnøkkel til øvre luke i stolpemontert KTV-skap



17 255 44

Trekantlås for KTV-skap




24 000 61

Stolpefeste Fiberskap



24 000 66

Snømarkør 1650



KVEILERAMMER

Rammen kjennetegnes av smarte og effektive løsninger som sparer montasjetid og gir økt sikkerhet.

Brakettene for oppheng i stolpe har en smart løsning som forenkler montasjen. Øverste brakett settes fast i rett høyde, deretter "hektes" rammen på og fastmonteres. Rammen kan brukes for skjøtebokser type FOSC A4, A8, B4 og D5 ved hjelp av enkel justering i høyde og bredde.

Rammene er produsert i aluminium med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk med grå farge.

El nr.	Beskrivelse	B x H x D (mm)
69 750 00	Kveileramme for FOSC skjøtebokser A5, B4 og D5	430 x 860 x 120
69 750 01	Flexi Kveileramme for FIST-GCO boks	370 x 570 x 100
24 000 60	Kveileramme 342	295 x 342 x 85



El nr. 24 000 60



El nr. 69 750 01

STOLPESKAP

Nytt kompakt stolpeskap beregnet for å montere i bunnen av stolpen, nedsenket i jord. Tilpasset for stolpeinnsats og plass til koblingsklemmer. Kan også leveres med montasjeplate til andre applikasjoner. Leveres med lås for 8mm trekantnøkkel.

El nr.	Beskrivelse	Farge	Mål D x B x H (mm)
17 000 27	Stolpeskap 130x120x800 galv.	Galvanisert	130 x 120 x 800
17 000 28	Stolpeskap 130x120x800 RAL6012	Grønn	130 x 120 x 800
17 500 03	Stolpeskapbrakett RAL6012	Grønn	120 x 165 x 40
17 500 04	Stolpeskapbrakett galv.	Galvanisert	120 x 165 x 40
17 500 05	Montasjeplate stolpeskap galv.	Galvanisert	10 x 105 x 230
13 172 13	Bøyleklemme TKS/DVI 22, 16-22mm		16-22 mm
13 172 14	Bøyleklemme TKS/DVI 28, 22-28mm		22-28 mm
13 172 15	Bøyleklemme TKS/DVI 34, 28-34mm		28-34 mm
13 172 16	Bøyleklemme TKS/DVI 40, 34-40mm		34-40 mm
13 172 17	Bøyleklemme TKS/DVI 46, 40-46mm		40-46 mm



El nr. 17 500 04



El nr. 17 500 03



El nr. 17 500 05



El nr. 17 000 28

El nr. 17 000 27

STANSEFABRIKKENS HISTORIE



Tre veteraner ved Verk Fredrikstad med 50 års tjeneste i bedriften. Fra venstre: John Andersen, Sverre Kristoffersen og Josef Pedersen.



Verkstedet hadde lyse, trivelige lokaler.



Foto: Jan Erik Skau, 08.04.1986

Øyvind Pettersen, Bjørge Wenberg, Øyvind Fredriksen og Vidar Sigvartsen ved NEBB verk Fredrikstad på Øra sammen med Jardar Hendricksen som også var formann i Fredrikstad Jern og Metall


VISSTE DU AT

- Stansefabrikken har levert elektroskap i mange tiår. Og at det er levert nærmere 2 millioner NEBB skap til det norske markedet.
- I denne perioden har det vært gjort endringer og nye produkter har kommet til.
- Vi lagerfører reservedører og deler til alle våre eksisterende produkter og en rekke av de utgåtte modellene.
- Stansefabrikken kan utøve en meget god service på ettermarkedet.

Dette gir installatøren mulighet til å reparere tavler og skap med våre produkter, so enten har fått elektrotekniske feil eller som har fått visuelle og fysiske skader.



Datautstyrt produksjon kom for fullt på 1970-tallet. Her er det Raymond Eriksen som betjener stanseverket.



Selvom datamaskinen tok over noen av oppgavene, gjorde fortsatt produksjonsmaskinen god nytte for seg i verkstedet.

- Hva om nøkler eller låsene er skadet? Men det mest sannsynlige er vel at nøkler er mistet. Da har vi dette mest sannsynlig på lager.
- Hele vårt markedsførte sortiment er på lager. Enten i Fredrikstad eller i Stokke.
- Stansefabrikken har et bredt spekter av sertifiserte el-produkter til bolig, industri og infrastruktur som distribueres via elektrogrossister i Norge.
- Våre serviceinnstilte og kompetente medarbeidere hjelper deg frem til en riktig løsning og produkt.
- Tavleverksted og administrasjon er lokalisert på Borgeskogen i Vestfold.



Borgeskogen 8, 3160 Stokke
Telefon 458 65 940 | E-post: info@stansefabrikken.no
www.stansefabrikken.no



**SERTIFISERT
VIRKSOMHET**